Service-Information

Dunstabzugshaube
AKR 634 WH

8578 634 22020
Letzte Änderung: 05.12.2007
Anlagedatum: 07.06.2008

Ersatzteilliste 2

Technische Daten 4

Einbauskizze 5

Explosionszeichnung 6

Anschlußplan 7

Stromlaufplan 8

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Änderungen vorbehalten

© Whirlpool EMEA

Ersatzteilliste

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
005 0	**4819 442 29323**	Teleskopauszug f. Fettfilterblech
005 1	**4812 404 48124**	Fuehrung Links WS
005 2	**4812 404 48122**	Fuehrung Rechts WS
005 3	**4812 404 48119**	Profil außen links
005 4	**4812 404 78028**	Dekorl.seitlich WS
005 5	**4819 462 79487**	Abdeckung
005 6	**4819 466 98762**	Distanzstueck links
005 7	**4819 466 98761**	Distanzstueck rechts
071 0	**4812 462 78209**	Lueftungsgitter Abluft
071 1	**4819 462 79491**	Gitter Schutzgitter
251 0	**4819 462 79484**	Lampenabdeckung
251 1	**4819 466 98766**	Clip links
251 2	**4819 466 98765**	Clip rechts
263 0	**4819 462 38769**	Fuehrung
263 1	**4819 532 68563**	Nocken f. Schiene
301 0	**4819 442 29322**	Schalterleiste WS
301 1	**4819 462 79486**	Schutz f.Schalter
320 0	**4812 453 88017**	Frontblende AMH873AL
320 0	**4819 452 99371**	Frontblende
332 0	**4812 277 18096**	Schiebeknopf Licht
333 0	**4812 277 18097**	Schiebeknopf Motor
401 0	**4819 361 18304**	Motor , links
401 1	**4819 361 18305**	Motor
420 0	**4819 121 18145**	Kondensator
422 0	**4819 219 88007**	Drossel
484 0	**4819 321 18225**	Kabel
493 1	**4819 466 88854**	Deckel f. Netzanschluss
521 0	**4819 214 78343**	Elektronik Regeleinheit
614 0	**4819 219 88005**	Starter
620 0	**4819 214 78344**	Bedienungsbl. m.Timer
623 0	**4819 271 38095**	Mikroschalter
623 1	**4819 535 98335**	Schalthebel Mikroschalter
651 0	**4819 134 28032**	Neonlampe
652 0	**4819 255 18159**	Lampenfassung
652 1	**4819 255 18181**	Traeger Lampe
727 0	**4819 515 28185**	Luefterrad
727 1	**4819 515 28184**	Luefterrad rechts
741 0	**4819 442 29413**	Luftfuehrung
762 0	**4819 480 48178**	Fettfilter fest Aluminium
762 0	**4819 480 48179**	Fettfilter Aluminium
762 1	**4819 404 78371**	Halter f. Fettfilter
762 2	**4819 498 58449**	Griff Fettfiltergitter
763 0	**4819 458 19842**	Rost Fettfilter
765 0	**4819 480 48151**	Aktivkohlefilt. DKF 24
765 1	**4812 404 78024**	Rahmen f.Aktivkohlefilter
781 1	**4819 532 78123**	Abluftstutzen
902 0	**4819 492 68618**	Feder
902 1	**4819 466 98672**	Distanzstueck
962 0	**4819 462 79158**	Schutz , Mikroschalter
963 0	**4819 462 58129**	Deckel f.Seitenwand links

© Whirlpool EMEA

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
963 1	**4819 462 58128**	Deckel f.Seitenwand rechts

Technische Daten

Elektrische Basisdaten

Spannung ..... 220 V - 230 V
Frequenz ..... 50 Hz

Anschlusswert

Gesamt ..... 234 W
Lüftermotor ..... 2 x 110 W
Beleuchtung ..... 14 W

Mindestabstand Haube/Mulde

Elektro ..... 430 mm
Gas/Gas-Mix ..... 650 mm
Luftabzug
Abluftstutzen ..... ø 120 mm

Luftumwaelzung

Stufe 1
Abluft ..... 214 m 3 /h
Umluft ..... 125 m 3 /h
Stufe 2
Abluft ..... 500 m 3 /h
Umluft ..... 268 m 3 /h

Geraeuschpegel (DIN)

Stufe 1
Abluft ..... 49 dB(A)
Umluft ..... 52 dB(A)
Stufe 2
Abluft ..... 69 dB(A)
Umluft ..... 72 dB(A)

© Whirlpool EMEA

Einbauskizze



Explosionszeichnung



588

Anschlußplan



Legend

C	Capacitor
FM	Fan Motor
NL	Neon Lamp
RE	Reactor
S	Starter
SM	Switch Main
PCB	Print Circuit Board

00	Black
11	Brown
22	Red
44	Yellow
55	Green
66	Blue
88	Grey
99	White

Stromlaufplan